



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.SP28.B.00414

Серия RU № 0156737

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург", Адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Фактический адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Телефон: 78123340262, 78123275552, 78123275554, 78123275559. Факс: 78123340262; 78123275552; 78123275554; 78123275559. E-mail: cert@test-spb.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, выдан 29.10.2014 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПЛАСТ». Адрес: 192007, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Расстанная, дом 27, литер Д. Фактический адрес: 192289, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, улица Софийская, дом 96, литер АХ. ОГРН: 1147847339640. Телефон: 88123349252. Факс: 88123349252. E-mail: info@zavoddelta.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПЛАСТ». Адрес: 192007, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Расстанная, дом 27, литер Д. Фактический адрес: 192289, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, улица Софийская, дом 96, литер АХ

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты глаз: очки защитные для защиты от механических воздействий, неионизирующего излучения при сварке и аналогичных процессах, брызг расплавленного металла и горячих частиц, артикулы: 20322, 20323. Продукция выпускается по ТУ 9442-003-72457886-2014 «Очки защитные» в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 п.4.2 п.п.1-4, 12, п.4.3 п.п.17, 18, п.4.6 п.п.11, 12, п.4.10-4.13, р.6. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 9004901000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 0026/16 от 01.03.2016 Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340 от 15.09.2015. Протокол испытаний № 2-СГ-018-16 от 01.03.2016 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Полимертест", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ХИ04 от 09.09.2014. Акт проверки состояния производства от 09.11.2015 Органа по сертификации ООО «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции: очки должны храниться в упаковке производителя в закрытых помещениях, исключающих механических повреждений, попадания влаги и солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов при температуре воздуха от + 5°С до + 30°С и относительной влажности не более 80%. Хранение очков совместно с кислотами, щелочами, маслами и органическими растворителями запрещается. Срок хранения 36 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев. Руководство по эксплуатации от 15.10.2015. Схема сертификации: 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.05.2016 **ПО** 23.05.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

О.П. Гривцова
(инициалы, фамилия)

А.В. Коробейникова
(инициалы, фамилия)